




SSD100

烟感探头

规格书



目录

1	更新记录	1
2	产品简介	1
3	产品特色	1
4	应用场景	1
5	产品外观	2
6	尺寸图	2
7	规格参数	3
8	注意事项	3

1 更新记录

文档版本	硬件版本	发布时间	更新记录
V3.0	-	2020年3月31日	第一次发布
V4.0	-	2025年12月4日	文档更新首次发布

2 产品简介

烟雾感应探头 SSD100 是摩西尔推出的一款配套于 M-MFN02 多功能卡使用的产品。可监控环境烟雾浓度，有火情则自动将 LED 大屏断电。

3 产品特色

- 监控环境烟雾值。
- 连接多功能卡 MFN02 使用。
- 标配 1.5 米线。
- 不需要外接电源供电。

4 应用场景


可广泛应用于户外广告屏，户外车载屏和大型固装 LED 显示领域如：大型商场、户外广告项目等应用场景具有显著优势。

5 产品外观

*产品图片仅供参考，请以实际购买到的产品为准。



6 尺寸图




*公差：±0.3 单位：mm

7 规格参数

型号	SSD100
额定电压	5.0V
测试烟雾范围	0 ppm-100ppm
工作环境温度	-25°C-70°C
工作环境湿度	0%RH-95%RH
线长	1.5M
净重	92.7g

8 注意事项

- 安装过程须由专业人员完成。
- 必须防静电。
- 请注意防水，除尘。



全国售后服务热线：400-881-3531

官网：www.mooncell.com.cn

地址：深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼

